

Üdvözl a POLC24!

Cégünk 1999 óta van jelen a Magyar és Nemzetközi (HU, D, A, RO) raktártechnikai piacon, raklappal, állványokkal, salgó polcokkal, pódiumokkal, építésével, bontásával, költöztetésével a mi szakterületünk.

POLC24 honlapunk a leginkább közkedvelt tárolási lehetőség egyikének értékesítésére jött létre, ez nem más, mint a salgó polc, melyet kedvező árával, időtálló felületével és terhelhetősége miatt választják újra és újra tárolási lehetőségként.

Segítünk a választásban, alábbi táblázatban, csavarkötésű salgó polcrendszert hasonlítjuk össze, néhány szempont alapján a HI280 kapcsos polcrendszerrel, mely reméljük, segítségére lesz a választásban.

Összehasonlítási szempontok	Csavarkötésű polcrendszer	Kapcsos/csavarmentes polcrendszer
Kivitel	Sendzimir horganyzott	Sendzimir horganyzott
Oszlop magasság/ mm	1981, 2438, 3048, 3962	2100, 2500, 3000
Polc mélység metrikus/ mm	300, 400, 500, 600, 700, 800	300, 400, 500, 600, 800
Polc szélesség metrikus/ mm	800, 900, 1000, 1200	900, 1000, 1290
Polcok teherbírása alapmező /4 láb	polc mérettől függően, 70 -200 kg/ polc	polc mérettől függően, 110-170 kg/ polc
Polcok teherbírása fűzött mező/2 láb	alapmezőhöz képest 15 %-kal csökken a polcok teherbírása	nem változik alapmezőhöz képest (110-170 kg/ polc)
Zárt rendszerré alakítható	Igen	Igen
Átvétel, rendeléstől számítva	rendeléstől számított, 1-5 munkanap	rendeléstől számított, 1-5 munkanap
Garancia	számla ellenében, rendeltetésszerű használat mellett, 1 év	számla ellenében, rendeltetésszerű használat mellett, 2 év
Szerelhetőség	kapcsos állvány szerelési idejének 3 szorososa 	1 alapmező, 5 polccal körülbelül 20 perc 

További kérés esetén, kollégáink készséggel állnak rendelkezésére,
legyen szó vásárlásról, szállításról, felmérésről vagy tervezésről.

SZÁLLÍTÁST AZ ORSZÁG BÁRMELY TERÜLETÉRE VÁLLALUNK.

Egyedi árajánlat kérés

Kereskedelmi iroda és bemutató terem

Cím: 1151 Budapest, Bogáncs utca 6-8.

Nyitva tartás: Hétfőtől- Péntekig: 8:00 - 16:00

Szombat és Vasárnap: **Zárva**

Telefonszám: 06-1/ 398-8616

Nagykereskedés (látogatás, bejelentkezés alapján)

Cím: 2600 Vác, Vám utca 3-5.

Nyitva tartás: Hétfőtől- Péntekig: 8:00 - 16:00

Szombat és Vasárnap: **Zárva**

Telefonszám: 06-30/ 667-5259

Csavarkötésű salgó polc

Alkatrészei:

- Profil
- Polc
- Talplemez
- Saroklemez
- Csavar + anya

Szereléshez, 1 darab 13-as villás kulcs javasolt.



Alapmező és kiegészítő mező

Csavarkötésű polcrendszer esetében az alapmezőt 4 profil/láb alkotja a kívánt polcmennyiséggel.


HI280 kapcsos polc

Alkatrészei:

- Oszlop
- Polc
- Talplemez
- Keretösszekötő

Keret összeállításához (oszlop + keretösszekötő) egy speciális szerelő kulcs javasolt.
Honlapunkon megvásárolható.

A kulcs használatával lehet a keretösszekötőt az oszlopra peremezni, így válik stabilá.



Töltse le szerelési útmutatónkat